



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle § 13 zákona 100/2013 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky

Dodavatel: *Ing. Jiří Kotača - želex*
Blatnice p. Sv. Ant. č. 843
696-71
IČO 723 31 658

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že vlastnosti splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a že výrobek je za podmínek běžného použití bezpečný.

Těsnění prostupů Master - Seal

Popis výrobku: Modulární těsnění jsou vyrobena z nerezové nebo pozinkované oceli a gumy NBR s vysokou chemickou odolností. Šrouby a matky jsou vyrobeny z nerezové oceli V2A. Těsnění jsou vyrobena podle EN ISO/IEC 17050-1 a tím je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací.

Účel použití: Modulární těsnění slouží k plynotěsnému a vodotěsnému utěsnění kabelů nebo trubek při vstupu do budovy. Modulární těsnění Master-Seal je určeno k montáži do pažnice (chráničky) nebo do jádrového vrtu. Při dodržení montážního postupu je dosaženo těsnosti 3 barů.

Výrobce:
MASTERTEC GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Unterhaid
Im Maintal 13
DE 96173 Oberhaid

Zkoušky byly provedeny:
UB 2.2/04-568, MFPA Leipzig ze 26.04.2005

Výrobek, na nějž se vztahuje toto prohlášení, splňuje požadavky Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. § 6 odst. 5.

V Blatnici pod Sv. Antonínkem **10.10.2019**

Ing. Jiří Kotača, ředitel

